

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Камера заднего вида ATS-605

- **Угол обзора камеры: 120 градусов!**
- Цветной дисплей 3,5 дюйма (9 см.).
- Разрешение камеры: 480 Твл.
- Размер камеры: 70x45x60 мм.
- Металлический корпус камеры.

Цена от 1 штуки
4200 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Камера заднего вида ATS-605

- **Угол обзора камеры: 120 градусов!**
- Цветной дисплей 3,5 дюйма (9 см.).
- Разрешение камеры: 480 Твл.
- Размер камеры: 70x45x60 мм.
- Металлический корпус камеры.

Цена от 1 штуки
4746 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ats-605.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводной комплект «ATS-605» поможет оценить обстановку сзади крупногабаритного автотранспорта и облегчит парковку даже опытному водителю. При начале движения автомобиля задним ходом, у Вас включается камера с монитором 3,5 дюйма, что помогает оценить обстановку позади автомобиля.

Камера имеет инфракрасную подсветку, что позволит видеть происходящее в темное время суток. Камера имеет металлический корпус, что защитит её от внешних повреждений.

- | | | |
|--|---|--|
| • современная система видеонаблюдения | • системы видеонаблюдения онлайн | • системы уличного видеонаблюдения готовые комплекты |
| • комплект видеонаблюдения для самостоятельной установки | • удаленное видеонаблюдение через 4G модем | • беспроводные комплекты видеонаблюдения для улицы |
| • дворовое видеонаблюдение онлайн | • наружное видеонаблюдение для частного дома купить | • беспроводное видеонаблюдение для квартиры |

Область применения

Комплект «ATS-605» предназначен для установки на большегрузные автомобили, например фургон, джип, микроавтобус. Может применяться для обзора обстановки сзади автомобиля, так и в составе с парктрониками для упрощения парковки автотранспортного средства.

Особенности

- **Монитор 3,5 дюйма** позволит получить цветное изображение с камеры и правильно оценить ситуации во время парковки автомобиля.
- **Камера с ИК подсветкой** позволяет получить изображение с камеры в темное время суток.
- **Металлический корпус камеры** защитит её от механических повреждений, а также позволит работать в условиях повышенной влажности.

- **Автоматическое включение системы.** При движении автомобиля задним входом, у Вас автоматически включится монитор, и вы увидите, что творится по ходу движения автомобиля. Это позволит избежать аварийных ситуаций.

Технические характеристики

Дисплей

- Диагональ: 3,5 дюйма (9 см)
- Разрешение экрана: 320 x 240 пикселей
- Питание: 12В
- Размеры монитора: 90x80x20мм (без подставки)
- Вес монитора: 110 грамм

Камера

- Угол обзора камер: 120 градусов
- Разрешение камер: 480 Твл
- Минимальная освещенность: 0,1 Lux
- Размер камеры: 70x45x60 мм (без кронштейна)
- Питание: 12В
- Размер в упаковке: 140x110x70 мм
- Длина провода: 10 метров
- Вес камеры: 270 грамм

Комплектация

1. Монитор – 1 шт.
2. Видеокамера – 1 шт.
3. Длина провода: 10 метров

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550